



# Labai tvirtas rūgštinio kietėjimo greitai džiūvantis dvių komponentų lakas

## DUOKRON

### CHARAKTERISTIKA:

Labai tvirtas rūgštinio kietėjimo greitai džiūvantis lakas

### PANAUDOJIMO SRITIS:

Lakuoti parketinėms grindims, o taip pat baldų mediniams paviršiams, eksploatuojamiems patalpų viduje.

### TECHNINIAI RODIKLIAI:

- blizgesys

Blizgantis, pusiau matinis, matinis.

- nelakių medžiagų  
masinė dalis, %

Blizgantis - 53 ÷59, pusiau matinis - 55 ÷59, matinis - 56 ÷60

- džiūvimo trukmė +20°C  
temperatūroje

Ne daugiau 3 val..

### PANAUDOJIMAS:

Prieš lakuojant lakas sumaišomas su rūgštiniu kietintoju santykiu 100:8 (pagal svorį). Maišoma stiklinėje ar keramikinėje talpoje. Rūpestingai išmaišoma ir išlaukiama 30 min. Įvedus kietintoją, laką reikia sunaudoti per 8 val. Dengiant teptuku ar voleliu leidžiama laką atskiesti iki 5 % pagal tūrį skiedikliais 646 arba 647. Naudoti pulverizatorių leidžiama tik baldų gamybos dažymo baruose. Švarūs ir sausi paviršiai lakuojami 2-3 sluoksniais. Maksimalus tvirtumas pasiekiamas po 5÷7 parų. Prieš dengiant sekančiu sluoksniu reikia išlaukti bent 3 val.

### SUNAUDOJIMAS:

8 ÷10 m<sup>2</sup>/l vienam sluoksniui.

### TIRPIKLIS:

646 arba 647. Tie patys tirpikliai naudojami ir darbo įrankių plovimui.

### SAGOJIMO TRUKMĖ:

48 mėn. Sandariai uždarytoje gamintojo taroje, saugant nuo tiesioginių saulės spindulių ir drėgmės poveikio.

### PAKUOTĖ:

2,7 l (2,7 kg) (tūris ir svoris nurodyti, įskaitant kietintoją).

### DARBO IR SUPANČIOS APLINKOS APSAUGA:

Turi n-butanolio, izobutanolio ir ksilolo (izomerų mišinys). Kenksmingas įkvėpus ir patekus ant odos. Dirgina kvėpavimo organus ir odą. Rimtas pavojus pažeisti akis. Laikyti uždarytus ir saugoti nuo vaikų. Vengti įkvėpti garų ir aerozolių. Neleisti patekti ant odos ir į akis. Patekus į akis nedelsiant plauti jas dideliu vandens kiekiu ir kreiptis medicininės pagalbos. Naudoti apsaugines pirštines bei akių ir veido apsaugines priemones. Prarijus nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos ir parodyti produkto pakuotę ar etiketę. Naudoti tik gerai ventiliuojamose patalpose.